Sett fra vest

VILLA HEXAGON

Vennesla, Agder

HOEM+FOLSTAD ARKITEKTER

Tekst: Hoem+Folstad Arkitekter. Foto: Arkitekt Knut Folstad, www.a-fk.no

Fra stuen er det utgang til platået. Til høyre ligger et arbeidsrom, også dette med egen utgang

Hoem+Folstad
Arkitekter

Stavangerbasert kontor etablert 1992
av arkitektene Elisabeth Hoem og
Stig Folstad.
Våre arbeidsoppgaver omfatter boliger,
renovering, utomhusanlegg og fritidshus.

ROM ∘ FORM ∘ LANDSKAP

Besøk oss på Instagram og Facebook!
e-post: kontakt@hoem-fol.no
www.hoem-fol.no

Fra stuen, sett mot vest

Huset ligger på en bakketopp hevet over elven Otra med utsikt mot industriområder langs østsiden av elva og sørover mot Kristiansand.

Tomten var opprinnelig et lite dalsøkk med eikeskog. Det ble besluttet å bygge en solid forstøtningsmur i betong tvers over dalsøkket med oppfylte masser for et platå. Platået tjener som romslig gårdsplass for adkomst, uteplasser og selve huset.

Trappen leder opp til lofsstuen som fordeler til soverom, bad, bod og galleri



Plan 2. etasje



Plan 1. etasje

Sett fra vest

Huset består av et ytre betongskall i en regulær sekskantet form. Betongskallet er kjerneisolert med betongoverflaten synlig både ute og inne. Alle innvendige skillevegger i tre er kledd på begge sider med glattkant eik. Gulv i hovedetasjen har slipt betonggulv i entré, bad og kjøkken, mens stue og 2. etasje har eikegulv.



Detalj

Inngangen sett fra øst



Snitt

Adresse:	Ravnåsveien 399, 4700 Vennesla
Byggherre:	Elin Klokkhammer og Jonn Arild Gislefoss
Arkitekt:	Hoem+Folstad Arkitekter
RIB:	Boye og Waage & Co AS
Entreprenør:	VEF Entreprenør AS. Alt tømmer- og snekkerarbeid er utført av huseier
Leverandør:	ferdigbetong: Ribe Betong
Ferdigstilt:	2018
Areal:	bruttoareal 172 m^2
Bæresystem:	Plasstøpte yttervegger. Kjerneisolert, kompakt tak med bærende Q-dekke.
Materialer:	Yttervegger i kjerneisolert betong. Slipte betonggulv i inngangssone, kjøkken, spisestue og soverom 1. etasje. Innvendige vegger, gulv i stue 1. etasje, gulv i 2. etasje samt alle himlinger er kledd med eik fra egen skog.
Energi:	Vannbåren varme fra jordvarme + vedfyring

Alt snekkerarbeid, inkl. trapper, hyller og dører i eik er bygd på stedet av huseier. Det meste av eika benyttet i huset er hogd i egen skog.