

LILLEAKERPARKEN

tegltorg, Oslo

GRINDAKER AS

Tekst: Emil Nyutstumo Horn. Foto: Damian Heinisch

Adresse:	Sponhoggveien 2
Byggherre:	Mustad Eiendom AS
Landskapsark.:	Grindaker AS
Entreprenør:	Uteanlegg AS
Leverandører:	marktegl: Wienerberger prefabrikkerte betongelementer: Brødrene Østbye AS
Ferdigstilt:	august 2019
Areal:	1000 m²
Materialer:	Marktegl: paviona, ravenna, omber, basalt, siena, nero. Stålglattet/rullet betong. Støpejern. Cortenstål. Pulverlakkert stål. Linoljeimpregnert furu.

Grindaker AS

er et landskapsarkitektkontor med lang erfaring. Firmaets historie går helt tilbake til 1953. Med sine 39 landskapsarkitekter er kontoret svært allsidig mht. kompetanse og prosjekter. Vi utfører oppdrag i alle faser fra utredning, regulering og programmering til oppfølging i byggeperioden. Kontoret er opptatt av å skape varige by- og landskapsrom som er godt stedstilpasset, har en behagelig atmosfære og er interessante å oppholde seg i.

www.grindaker.no

Lilleakerparken er et nytt torg ved trikkestoppet på Lilleaker helt vest i Oslo. Torget er et av de første stegene i en større byutviklingssatsing for 'Lilleakerbyen'. Målet er å skape en levende bydel som forbinder Oslo og Bærum.

I en tidlig fase av planarbeidet gjennomførte byggherren en brukermedvirkningsprosess som avdekket en rekke ønsker fra lokalbefolkningen. Disse ønskene ble premissgivende for utforming og programmering av Lilleakerparken.

Torget ligger i tilknytning til det 100 år gamle vernede stasjonsbygget på Lilleaker, populært kalt Stoppestedet. Her er det i dag en svært variert og spennende bruk, med blant annet kafé, ungdomshus og aktivitetssenter som brukes av både barn, ungdom og eldre.

Ønsket om å utvide tilbudet for brukerne av Stoppestedet ble raskt et førende premiss i konseptarbeidet. Programmeringen av torget skulle være rik og variert og innby til allsidig bruk for folk i alle aldre, med lek for de små og oppholdssteder for både unge og gamle. Samtidig skulle det være en klassisk torgplass, et fleksibelt byrom egnet for arrangementer som utekonserter, teaterstykker og julemarked.

Fonteneanlegget har nedfelte dyser i teglsteinsdekket. Tre karakteristiske master sørger for god belysning på kveldstid

Markteglen med seks ulike hovedfarger. Lekeområdet har oppspente nett man kan ligge i

Materialer

Stasjonsbyggets gavlvegg i tegl er utgangspunktet for utforming og materialbruk på torgdekket, som har fått en stilisert og leken variant av mønsteret på fasaden. Markteglen er lagt i seks ulike hovedfarger, der hver farge har naturlige variasjoner. Dette resulterer i et varmt, innbydende plassdekke med menneskelige proporsjoner. Marktegl er et robust, men samtidig fleksibelt materiale som lar seg forme og tilpasse spesielle situasjoner.

Selve torgplassen omsluttes av en bølgende og flerfunksjonell betongkant. Den fungerer som sittekant med benkemoduler, som støttemur for å oppta terrengforskjeller og som et romdannende element. Kanten består av fem ulike moduler av prefabrikkerte spesialelementer med stålglattet og rullet betongoverflate.

Torgplassen omsluttes av en bølgende betongkant som består av fem ulike moduler av prefabrikkerte spesialelementer

Betongkanten fungerer som sittekant, som støttemur og som romdannende element

Organisering

Midt på torgplassen, subtilt markert i beleggets mønster, ligger et fontene-anlegg med nedfelte dyser i teglsteins-dekket. Tre karakteristiske lysmaster står sammen med en drikkefontene sentralt på plassen og sørger for god belysning på kveldstid.

Torget omsluttes av flere felt med løvtrær og en egen lund med frukttrær. Under plantefeltene er det anlagt et romslig magasineringssystem som både fordrøyer regnvann fra torget og omkring-liggende arealer, gir vokseplass for røtter og forsyner trærne med vann.

Langs betongkanten er det anlagt et lekeområde med nedfelte trampoliner, oppspente nett for å ligge i, sykkel-parkering og spiler for klatreplanter.